



UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

FACULTAD DE MEDICINA

INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.

**MAESTRÍA EN PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS
DROGADEPENDENCIAS**

**TESIS: “CONSUMO DE PASTA BASE DE COCAINA EN PACIENTES QUE
REALIZAN TRATAMIENTO EN ‘CASA AMIGA SAN FRANCISCO DE PAULA’ E
INCIDENCIAS EN CAUSAS JUDICIALES”.**

MAESTRANDO: Abogado Hugo Ruben Galderisi

DIRECTOR: Lic. Miguel Cavalie

2023

Agradecimientos

Sin duda poder plasmar en pocas líneas los agradecimientos a todo un equipo es muy difícil. En primer lugar quisiera destacar la tarea del IPAD y a todos sus referentes, por su profesionalismo y calidez humana.

También a la Profesora Jorgelina Devoto y en su nombre a todo el equipo de personal no docente y profesores por su profesionalismo. Sin duda durante la cursada de la maestría por mi formación de hombre de leyes, he experimentado un crecimiento profesional muy grande en el interactuar con docentes y compañeros de diversas disciplinas.

Me atrevo a afirmar que en mi carrera académica ha marcado un punto de inflexión, que continúa en construcción y que da la posibilidad de enriquecer mi vida profesional.

Muy especialmente agradezco a mi Director de Tesis, Lic. Miguel Cavalie -profesor y referente- quien no solo me ha demostrado ser un excelente profesional sino también un maravilloso ser humano. Agradezco también a “Casa Amiga, San Francisco de Paula” y a sus integrantes, especialmente al Padre Osvaldo Mourino.

Por último un agradecimiento a esta Casa de Altos Estudios por brindarme esta oportunidad con visión humanista. Gracias!!!

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SAHARAO
Hugo Ruben Galderisi

Índice

| | |
|--|----|
| Agradecimientos | 0 |
| Resumen..... | 12 |
| 1. Introducción..... | 14 |
| 1.1. Planteamiento del Problema..... | 14 |
| 1.2. Estado del Arte..... | 19 |
| 1.2.1. Prevalencia y Consumo de Drogas..... | 19 |
| 1.2.2. Consumo de Pasta Base | 27 |
| 1.2.3. Factores de Riesgo y Protectores Asociado al Consumo de Sustancias..... | 32 |
| 2. Marco Teórico..... | 34 |
| 2.1. Características Generales del Consumo de Drogas..... | 34 |
| 2.2. Teorías Psicológicas sobre el Consumo de Drogas..... | 35 |
| 2.3. Consumo de Pasta Base de Cocaína..... | 37 |
| 2.3.1. Prevalencia del Consumo de Pasta Base de Cocaína..... | 38 |

| | |
|---|----|
| 2.3.2. Efectos del Consumo de Pasta Base de Cocaína | 39 |
| 2.4. Trastorno por Consumo de Sustancias | 41 |
| 2.5. Adolescencia y Consumo de Sustancias | 45 |
| 2.5.1. Adolescencia | 45 |
| 2.5.2. Factores de Riesgo y Factores Protectores | 47 |
| 2.6. Tratamientos | 49 |
| 2.6.1. Modelos de Tratamiento | 49 |
| 2.6.2. Tratamientos en Argentina | 50 |
| 2.7. Marco Legal | 53 |
| 3. Objetivos | 55 |
| 3.1. Objetivo General | 55 |
| 3.2. Objetivos Específicos | 55 |
| 3.3. Hipotesis | 56 |
| 4. Metodología | 56 |



| | |
|---|------|
| 4.1. Tipo de Estudio y Diseño de Investigación..... | 56 |
| 4.2. Muestra..... | 56 |
| 4.3. Instrumentos de Evaluación | 57 |
| 4.4. Procedimiento..... | 57 |
| 4.5. Análisis de los Resultados..... | 57 |
| 5. Resultados..... | 59 |
| 5.1. Presentación de los Resultados | 59 |
| 5.2. Análisis de los Resultados..... | 82 |
| 6. Discusión y Conclusiones..... | 1111 |
| Referencias..... | 1177 |
| Anexos | 1322 |
| Anexo 1. Formato Encuesta | 132 |
| Anexo 2. Instrumento | 134 |



Lista de Tablas y Figuras

| | |
|--|----|
| Tabla 1. | 40 |
| Fases del Consumo de PBC | 40 |
| Tabla 2. | 42 |
| Criterios Diagnósticos (DSM-V) Para el Trastorno por Consumo de Sustancias | 42 |
| Tabla 3. | 59 |
| Edad de los Participantes | 59 |
| Figura 1. | 61 |
| Edad de los Participantes | 61 |
| Tabla 4. | 62 |
| Género de los Participantes..... | 62 |
| Figura 2. | 63 |
| Género de los Participantes..... | 63 |



| | |
|--|----|
| Tabla 5. | 64 |
| Nivel Educativo de los Participantes | 64 |
| Figura 3. | 65 |
| Nivel Educativo de los Participantes | 65 |
| Tabla 6. | 66 |
| Trabajo de los Participantes | 66 |
| Figura 4. | 67 |
| Trabajo de los Participantes | 67 |
| Tabla 7. | 68 |
| Edad y Edad de Inicio de Consumo de los Participantes..... | 68 |
| Figura 5. | 72 |
| Edad y Edad de Inicio de Consumo de los Participantes..... | 72 |
| Tabla 8. | 73 |
| Sustancia de Inicio de Consumo de los Participantes..... | 73 |



| | |
|---|----|
| Figura 6. | 74 |
| Sustancia de Inicio de Consumo de los Participantes..... | 74 |
| Tabla 9. | 75 |
| Consumo de Pasta Base Como Droga Principal en Algún Momento de la Vida de los Participantes..... | 75 |
| Figura 7. | 76 |
| Consumo de Pasta Base Como Droga Principal en Algún Momento de la Vida de los Participantes..... | 76 |
| Tabla 10. | 77 |
| Motivo de Consumo de los Participantes..... | 77 |
| Figura 8. | 78 |
| Motivo de Consumo de los Participantes..... | 78 |
| Tabla 11. | 79 |
| Antecedentes Psiquiátricos, Familiares y de Adicciones de los Participantes..... | 79 |
| Figura 9. | 80 |



| | |
|---|----|
| Antecedentes Psiquiátricos, Familiares y de Adicciones de los Participantes..... | 80 |
| Tabla 12. | 81 |
| Participantes con Causas Judiciales | 81 |
| Figura 10. | 82 |
| Participantes con Causas Judiciales | 82 |
| Tabla 13. | 84 |
| Comparación de la Prevalencia de Vida de Consumo de PBC Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial | 84 |
| Figura 11. | 85 |
| Prevalencia de Vida de Consumo PBC de los Participantes con Causa Judicial..... | 85 |
| Figura 12. | 86 |
| Prevalencia de Vida de Consumo de PBC de los Participantes sin Causa Judicial | 86 |
| Tabla 14. | 87 |
| Prevalencia de Vida de Consumo de PBC en Función del Género | 87 |
| Figura 13. | 88 |


| | |
|--|----|
| Prevalencia de Vida de Consumo de PBC en Función del Género | 88 |
| Tabla 15. | 90 |
| Comparación del Promedio de Edad Actual, Edad de Inicio de Consumo y Diferencia entre Ambas en Paciente Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial | 90 |
| Figura 14 | 91 |
| Comparación del Promedio de Edad Actual, Edad de Inicio de Consumo y Diferencia entre Ambas en Paciente Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial | 91 |
| Tabla 16. | 92 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Género | 92 |
| Figura 15. | 93 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Género | 93 |
| Tabla 17. | 95 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función de los Estudios | 95 |
| Figura 16. | 96 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función de los Estudios | 96 |



| | |
|--|-----|
| Tabla 18. | 97 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Trabajo | 97 |
| Figura 17. | 98 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Trabajo | 98 |
| Tabla 19. | 100 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Inicio de la Sustancia de Consumo | 100 |
| Figura 18. | 101 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Inicio de la Sustancia de Consumo | 101 |
| Tabla 20. | 103 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función de la Prevalencia de Vida de Consumo de PBC..... | 103 |
| Figura 19. | 104 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función de la Prevalencia de Vida de Consumo de PBC..... | 104 |



| | |
|---|-----|
| Tabla 21. | 106 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Motivo de Consumo | 106 |
| Figura 20. | 107 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función del Motivo de Consumo | 107 |
| Tabla 22. | 109 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función de los Antecedentes Psiquiátricos | 109 |
| Figura 21. | 110 |
| Comparación de Pacientes Con Causa Judicial y Sin Causa Judicial en Función de los Antecedentes Psiquiátricos | 110 |



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Resumen

Las sustancias psicoactivas pueden generar dependencia y trastornos psicológicos en los individuos que las consumen. A nivel mundial y en Argentina, el consumo de drogas es un problema de salud pública que requiere atención. El contexto del brote pandémico a causa del COVID-19 ha incrementado el consumo de sustancias, principalmente por el desempleo asociado a la realidad socioeconómica Argentina. Durante la etapa de la adolescencia, se vuelve especialmente importante el abordaje del consumo a causa de este periodo que se caracteriza por cambios biopsicosociales y aumenta la vulnerabilidad hacia el consumo. Dentro de Argentina, Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, existe una situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Allí, se encuentra un centro comunitario perteneciente al Obispado de la Diócesis de Lomas de Zamora “Casa Amiga, San Francisco de Paula”, en Convenio con el C.P.A (centro preventivo asistencial, calle Bariloche y Azamor), la necesidad de atención de salud integral para consumo de sustancias no llega a cubrir la demanda.

El objetivo de la presente investigación fue analizar el consumo de sustancias psicoactivas en pacientes judicializados y voluntarios que concurren a tratamiento a Casa Amiga San Francisco de Paula/CPA de Ingeniero Budge Partido de Lomas de Zamora. La investigación se llevó a cabo a través de un tipo de estudio exploratorio-descriptivo. La hipótesis de la investigación es la siguiente: existe una correlación entre el consumo de la pasta base de cocaína y las causas judiciales, por transgresiones penales, en los pacientes que realizan tratamiento en Casa Amiga San Francisco de Paula – C.P.A., Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

El diseño de investigación fue de carácter cuanti-cualitativo, no experimental. La muestra se compuso de un total de 30 participantes, pacientes de CPA/Casa Amiga San Francisco de Paula de Ingeniero Budge Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Para el análisis de los resultados se subdividió la muestra en dos grupos, 16 pacientes con causa judicial y 14 pacientes sin causa judicial.

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: Los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de consumo de sustancias son, a) la transgresión penal, b) Ser hombre, c) Ser adolescente (de 14 a 16 años), d) No haber finalizado la secundaria e) Sustancia de inicio de consumo: alcohol o marihuana, f) Motivo de consumo: presión grupal y/o conflictos familiares, g) Tener antecedentes psiquiátricos. Además, el empleo no parece tener una relación con el consumo de sustancias. A su vez, el consumo de pasta base de cocaína está relacionada con los pacientes con causa judicial y, en consecuencia, con la transgresión penal. En los pacientes con causa judicial el factor de riesgo específico para el consumo de sustancias es el haber iniciado el consumo con alcohol y estar motivados hacia el consumo por la presión grupal. En los pacientes sin causa judicial el factor de riesgo específico para el consumo es el haber iniciado el consumo con marihuana y estar motivados hacia el consumo por los conflictos familiares.

Palabras Clave: Abuso de Drogas – Consumo Problemático – Conurbano Profundo – Proceso de Judicialización.